

Entsorgung, die bewegt!

Die Auflistungen in den einzelnen Abfallarten zeigen lediglich Beispiele auf. Eine Vollständigkeit kann nicht gewährt werden. Bei Unklarheiten bzw. Fragen kann Ihnen unser Entsorgungsberater gerne Auskunft geben.

Sind fremde Abfallstoffe enthalten, müssen diese extra entsorgt werden und dadurch wird ein höherer Preis angesetzt.

Bauschutt

Auf einer Baustelle fällt Bauschutt beim Neubau, Ausbau und beim Abbruch an. Mit dem Begriff bezeichnet man mineralische Abfälle und Baumaterialien.

Unser Tipp: Umso besser Sie die Abfälle trennen, umso sortenreiner ist das Material und umso kostengünstiger wird es für Sie.



Was darf hinein?

Mauerwerk

Ziegelsteine

Fliesen

Beton- oder Tonziegel

Mörtel- oder Verputzreste

Dachziegel (Ton und Beton)

Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

Holzabfälle

Folien

Tapeten

Kabel

PVC-Rohre

Isolier- und Dämmstoffe

Gips- und Gipskartonplatten

Dachpappe

Kunststoffe und Papier

Fensterrahmen mit Glasresten

Sonstige Abfälle wie z.B.: Restmüll

Heraklit, Ytong

Bau- und Abbruchholz

Als Altholz bezeichnet man Holz, das bereits einen Verwendungszweck zugeführt worden war.

Unser Tipp: Durch Zerkleinerung des Altholzes können Sie das gesamte Volumen des Containers nutzen.



Was darf hinein?

Balken & Bretter

Bauhölzer

Dachstuhlhölzer

Spanplatten

Holzböden

Möbelteile aus Holz

Paletten und Holzkisten

Randabschnitte aus der Holzverarbeitung

Schalungsplatten

Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

Fensterholz, Altfenster

Brandholz

Teeröl- und salzpräparierte Hölzer

(Eisenbahnschwellen, Masten und Pfähle)

PCB-Altholz

Schleifstäube, Asbest oder sonstige Holzstäube

Fremdstoffe wie z.B. Restmüll

Furnierholz

Bodenaushub

Als Bodenaushub versteht man nicht kontaminierte Erde, die bei Hoch-, Tief- oder Erdaushub ausgehoben wird.

Für die Übernahme des Bodenaushubs benötigen wir eine Abfallinformation. [Link Abfallinformation](#). Benötigen Sie beim Ausfüllen Hilfe, kontaktieren Sie unseren Entsorgungsberater.

Unser Tipp: Fällt Ihnen ein untypischer Geruch oder vermuten Sie eine Verunreinigung, kontaktieren Sie uns. Gerne überprüfen wir den Boden und suchen für Sie nach einer kostengünstigen Entsorgungsmöglichkeit.



Was darf hinein?

Natürlich gewachsener Boden

Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

verunreinigter Boden

Kontaminierter Boden

Eternit

Eternit ist ein Werk- bzw. Baustoff aus Faserzement (=Asbest). Der Verbundwerkstoff aus Zement und zugfesten Fasern gilt als gefährlich und müssen speziell entfernt und geschlossen entsorgt werden.

Eternit wurde für Fassaden, Dächer, Rohre und Behälter verwendet.

Fällt bei Ihnen Eternit an, dürfen Sie ihn NICHT in unseren Container werfen.

Sind Sie sich unsicher, ob das Eternit asbesthaltig ist? Schicken Sie uns eine Anfrage und wir helfen Ihnen dabei.

Unser Tipp: In Kombination mit einer Container-Bestellung können Sie auch einen Big Bag für die richtige Entsorgung mitbestellen.



Was darf hinein?

Asbesthaltige Baustoffe

Glaswolle

Steinwolle

Dellwolle

Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

Holz

Beton

Bauschutt

Asphalt

Aushub

Fremdstoffe wie z.B. Restmüll

Mischabfall

Mögliche Inhalte beim Mischabfall sind ähnlich wie beim Sperrmüll. Es handelt sich um nicht verwertbare und ungefährliche Abfälle.

Sämtliche sperrige Einrichtungsgegenstände, welche bei einer Entrümpelung anfallen, gehören zum Mischabfall. Möbel, Matratzen, Textilien, Türen etc. können im Mischabfall-Container entsorgt werden.



Unser Tipp: Bei großen Abfallmengen empfehlen wir separate Container zu bestellen, um vor Ort die Mülltrennung selbst zu erledigen und sich dadurch unnötige Kosten zu ersparen.

Was darf hinein?

Bauholz

Fenster und Türen

Kabel

Keramik

Leere Zementsäcke

Folien

Gipskartonplatten

Fliesen

Teppichreste

Paletten

Kunststoffe

Dämmstoffe

Kunststoffrohre

Sandwichpaneel

Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

Batterien

Gummireifen

Glaswolle

Farb- und Lackabfälle

Klebereste

Ölradiatoren

Lösungsmittel

Ölhaltige Abfälle

Teerhaltige Baustoffe

Asbesthaltige Baustoffe

asbesthaltige Sandwichpaneele

Baum- und Strauchschnitt

In den Baum- und Strauchschnitt-Container kommen natürliche und reine Gartenabfälle, wie sie vielfach als Abfall beim Mähen oder beim Schnitt in der Garten-, Landschafts-, Straßenrand und Waldpflege anfallen.

Unser Tipp: Das volle Volumen des Containers kann durch die Zerkleinerung des Grünschnitts voll ausgenutzt werden.



Was darf hinein?

Äste und kleine Wurzeln

Grün- und Strauchschnitt

Laub

Sträucher

Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

Hölzer von Möbeln

Zäune

behandelte Hölzer

Wurzelstöcke

Speisereste und Bioabfälle

Sonstiger Kehricht

Betonabbruch

Beton fällt bei der Errichtung, Sanierung und beim Umbau oder Rückbau von Bauwerken an. Beton ist eine von 5 Fraktionen aus dem Bereich Bauschutt.

Unser Tipp: Bei großen Anfallsmengen bzw. bei einem großen Bauprojekt empfiehlt es sich für verschiedene Abfallfraktionen Container zu bestellen. Damit Sie sich Kosten einsparen können, müssen die einzelnen Fraktionen rein sein.



Was darf hinein?

Betonbodenplatten
Betonmauern
Betonmasten
Mauerwerk aus Beton
Betonfertigteile
Beton-Pflastersteine
Beton-Dachziegel

Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

verunreinigtes Betonmaterial
Bodenaushub
Ziegelschutt, Baurestmassen
Eternit
Rigips, Heraklit, Ytong
Fliesen
Keramik
Baum- und Strauchschnitt
Fremdstoffe wie z.B.: Restmüll
Betonfertigteile isoliert

Asphaltabbruch

Asphalt fällt bei der Errichtung, Sanierung und beim Umbau oder Rückbau von Straßen und Parkplätzen an.

Unser Tipp: Bei großen Anfallsmengen bzw. bei einem großen Bauprojekt empfiehlt es sich für verschiedene Abfallfraktionen Container zu bestellen. Damit Sie sich Kosten einsparen können, müssen die einzelnen Fraktionen rein sein.



Was darf nicht hinein und sollte separat getrennt werden?

Stark riechender Asphalt

Verunreinigter Asphalt

Bodenaushub

Ziegelschutt, Baurestmassen

Eternit

Fliesen

Rigips, Heraklit, Ytong

Keramik

Baum- und Strauchschnitt

Fremdstoffe wie z.B.: Restmüll